



Prestatieverklaring
Nr. 1176-356-1

1. Unieke identificatie	Geprefabriceerde geribde dakelementen van voorgespannen beton volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening.	
2. Aanduiding	Elk element is voorzien van een label met daarop het projectnummer en een elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende project opgestelde tekeningen.	
3. Toepassing	Dakelement in gebouwen	
4. Naam en contact fabrikant	Valcke Prefab Beton nv Rodenbachstraat 72 8908 Vlamertinge	
5. Naam en contactadres gemachtigde	Niet van toepassing	
6. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+	
7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde instantie PROBETON, met nr. 1176, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek en heeft daartoe het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt.	
8. Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie:		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Sterkteklasse beton	Min. C45/55	EN 13224 artikel 4.2
Wapeningsstaal	Zie ontwerpdossier	EN 13369 artikel 4.1.3
Voorspanstaal	Zie ontwerpdossier	EN 13369 artikel 4.1.4
Mechanische sterkte	Zie ontwerpdossier	
Brandweerstand	Zie ontwerpdossier	
Duurzaamheid	Zie ontwerpdossier	EN 13224 artikel 4.3.7
Geometrische kenmerken	Zie ontwerpdossier	EN 13224 artikel 4.3.1 en H8
Verklaring is opgesteld volgens methode 2 of methode 3a in annex ZA van EN 13224		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Vlamertinge, 11 december 2015 Voor VALCKE PREFAB BETON N.V. CARLOS VALCKE, Afgevaardigd bestuurder 		

Prestatieverklaring
Nr. 1176-356-2

1. Unieke identificatie	Geprefabriceerde lijnvormige dragende elementen van gewapend beton volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening.	
2. Aanduiding	Elk element is voorzien van een label met daarop het projectnummer en een elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende project opgestelde tekeningen.	
3. Toepassing	Dragende balken en kolommen in gebouwen	
4. Naam en contact fabrikant	Valcke Prefab Beton nv Rodenbachstraat 72 8908 Vlamertinge	
5. Naam en contactadres gemachtigde	Niet van toepassing	
6. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+	
7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde instantie PROBETON, met nr. 1176, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek en heeft daartoe het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt.	
8. Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie:		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Sterkteklasse beton	Min. C35/45	EN 13225 artikel 4.2
Wapeningsstaal	Zie ontwerpdossier	EN 13369 artikel 4.1.3
Voorspanstaal	Geen prestatie bepaald	
Mechanische sterkte	Zie ontwerpdossier	
Brandweerstand	Zie ontwerpdossier	
Gevaarlijke bestanddelen	Geen prestatie bepaald	
Duurzaamheid	Zie ontwerpdossier	EN 13225 artikel 4.3.7
Geometrische kenmerken	Zie ontwerpdossier	EN 13225 artikel 4.3.1 en H8
Verklaring is opgesteld volgens methode 2 of methode 3a in annex ZA van EN 13225		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Vlamertinge, 11 december 2015 Voor VALCKE PREFAB BETON N.V. CARLOS VALCKE, Afgevaardigd bestuurder		
		


Prestatieverklaring
Nr. 1176-356-3

1. Unieke identificatie	Geprefabriceerde lijnvormige dragende elementen van voorgespannen beton volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening.	
2. Aanduiding	Elk element is voorzien van een label met daarop het projectnummer en een elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende project opgestelde tekeningen.	
3. Toepassing	Dragende balken, gordingen en goten in gebouwen	
4. Naam en contact fabrikant	Valcke Prefab Beton nv Rodenbachstraat 72 8908 Vlamertinge	
5. Naam en contactadres gemachtigde	Niet van toepassing	
6. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+	
7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde instantie PROBETON, met nr. 1176, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek en heeft daartoe het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt.	
8. Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie:		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Sterkteklasse beton	Min. C30/37	EN 13225 artikel 4.2
Wapeningsstaal	Zie ontwerpdossier	EN 13369 artikel 4.1.3
Voorspanstaal	Zie ontwerpdossier	EN 13369 artikel 4.1.4
Mechanische sterkte	Zie ontwerpdossier	
Brandweerstand	Zie ontwerpdossier	
Gevaarlijke bestanddelen	NPD	
Duurzaamheid	Zie ontwerpdossier	EN 13225 artikel 4.3.7
Geometrische kenmerken	Zie ontwerpdossier	EN 13225 artikel 4.3.1 en H8
Verklaring is opgesteld volgens methode 2 of methode 3a in annex ZA van EN 13225		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Vlamertinge, 11 december 2015 Voor VALCKE PREFAB BETON N.V. CARLOS VALCKE, Afgevaardigd bestuurder		
		


Prestatieverklaring
Nr. 1176-356-4

1. Unieke identificatie	Geprefabriceerde holle vloerelementen van voorgespannen beton volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening.	
2. Aanduiding	Elk element is voorzien van een label met daarop het projectnummer en een elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende project opgestelde tekeningen.	
3. Toepassing	Dragende vloerelementen in gebouwen	
4. Naam en contact fabrikant	Valcke Prefab Beton nv Rodenbachstraat 72 8908 Vlamertinge	
5. Naam en contactadres gemachtigde	Niet van toepassing	
6. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+	
7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde instantie PROBETON, met nr. 1176, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek en heeft daartoe het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt.	
8. Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie:		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Sterkteklasse beton	Min. C45/55	EN 1168 artikel 4.2
Wapeningsstaal	Zie ontwerpdossier	EN 13369 artikel 4.1.3
Voorspanstaal	Zie ontwerpdossier	EN 13369 artikel 4.1.4
Mechanische sterkte	Zie ontwerpdossier	
Brandweerstand	Zie ontwerpdossier	
Geluidsisolatie	Geen prestatie bepaald	
Duurzaamheid	Zie ontwerpdossier	EN 1168 artikel 4.3.7
Geometrische kenmerken	Zie ontwerpdossier	EN 1168 artikel 4.3.1 en H8
Verklaring is opgesteld volgens methode 2 of methode 3a in annex ZA van EN 1168		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Vlamertinge, 6 december 2013 Voor VALCKE PREFAB BETON N.V. CARLOS VALCKE, Afgevaardigd bestuurder		
		

Prestatieverklaring
Nr. 1176-356-5

1. Unieke identificatie	Geprefabriceerde dragende wandelementen van gewapend beton volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening.	
2. Aanduiding	Elk element is voorzien van een label met daarop het projectnummer en een elementnummer	
3. Toepassing	Dragende wandelementen in gebouwen	
4. Naam en contact fabrikant	Valcke Prefab Beton nv Rodenbachstraat 72 8908 Vlamertinge	
5. Naam en contactadres gemachtigde	Niet van toepassing	
6. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+	
7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde instantie PROBETON, met nr. 1176, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek en heeft daartoe het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt.	
8. Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie:		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Sterkteklasse beton	Min. C35/45	EN 14992 artikel 4.2
Wapeningsstaal	Zie ontwerpdossier	EN 13369 artikel 4.1.3
Voorspanstaal	Geen prestatie bepaald	
Mechanische sterkte	Zie ontwerpdossier	
Brandweerstand	Zie ontwerpdossier	
Brandreactie	NPD	
Akoestische isolatie	NPD	
Thermische weerstand	NPD	
Duurzaamheid	Zie ontwerpdossier	EN 14992 artikel 4.3.7
Geometrische kenmerken	Zie ontwerpdossier	EN 14992 artikel 4.3.1 en H8
	Maattolerantie klasse B	
Verklaring is opgesteld volgens methode 2 of methode 3a in annex ZA van EN 14992		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Vlamertinge, 30 juni 2017 Voor VALCKE PREFAB BETON N.V. CARLOS VALCKE, Afgevaardigd bestuurder		
		

Prestatieverklaring
Nr. 1176-356-6

1. Unieke identificatie	Geprefabriceerde dragende wandelementen van voorgespannen beton volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening.	
2. Aanduiding	Elk element is voorzien van een label met daarop het projectnummer en een elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende project opgestelde tekeningen.	
3. Toepassing	Dragende wandelementen in gebouwen	
4. Naam en contact fabrikant	Valcke Prefab Beton nv Rodenbachstraat 72 8908 Vlamertinge	
5. Naam en contactadres gemachtigde	Niet van toepassing	
6. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+	
7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde instantie PROBETON, met nr. 1176, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek en heeft daartoe het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt.	
8. Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie:		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Sterkteklasse beton	Min. C35/45	EN 14992 artikel 4.2
Wapeningsstaal	Zie ontwerpdossier	EN 13369 artikel 4.1.3
Voorspanstaal	Zie ontwerpdossier	EN 13369 artikel 4.1.4
Mechanische sterkte	Zie ontwerpdossier	
Brandweerstand	Zie ontwerpdossier	
Brandreactie	NPD	
Geluidsisolatie	NPD	
Thermische weerstand	NPD	
Duurzaamheid	Zie ontwerpdossier	EN 14992 artikel 4.3.7
Geometrische kenmerken	Zie ontwerpdossier	EN 14992 artikel 4.3.1 en H8
Verklaring is opgesteld volgens methode 2 of methode 3a in annex ZA van EN 14992		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Vlamertinge, 11 december 2015 Voor VALCKE PREFAB BETON N.V. CARLOS VALCKE, Afgevaardigd bestuurder		
		

Prestatieverklaring
Nr. 1176-356-7

1. Unieke identificatie	Geprefabriceerde trappen van gewapend beton volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening.	
2. Aanduiding	Elk element is voorzien van een label met daarop het projectnummer en een elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende project opgestelde tekeningen.	
3. Toepassing	Trappen in gebouwen	
4. Naam en contact fabrikant	Valcke Prefab Beton nv Rodenbachstraat 72 8908 Vlamertinge	
5. Naam en contactadres gemachtigde	Niet van toepassing	
6. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+	
7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde instantie PROBETON, met nr. 1176, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek en heeft daartoe het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt.	
8. Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie:		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Sterkteklasse beton	Min. C35/45 (zie ontwerpdossier)	EN 14843 artikel 4.2
Wapeningsstaal	BE 500	EN 13369 artikel 4.1.3
Transmissie contactgeluiden	NPD	
Mechanische sterkte	Zie ontwerpdossier	
Brandweerstand	Zie ontwerpdossier	
Brandreactie	NPD	
Geluidsisolatie	NPD	
Duurzaamheid	Zie ontwerpdossier	EN 14843 artikel 4.3.7
Geometrische kenmerken	Zie ontwerpdossier	EN 14843 artikel 4.3.1
Verklaring is opgesteld volgens methode 2 of methode 3a in annex ZA van EN 14843		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Vlamertinge, 20 augustus 2017 Voor VALCKE PREFAB BETON N.V. CARLOS VALCKE, Afgevaardigd bestuurder		
